



KombiTherm
solid 
Das Wärme-Dämm-Verbundsystem
mit echten Klinkerriemchen

Energie sparen und Werte steigern



Wärmedämm- Verbundsysteme

KombiTherm™-Fugenleitplatte K32

Zulassung: Z-23.15-1409

Wärmeleitfähigkeit: 0,032 W/mK

Qualitätstyp: WDV | PS18

Brandverhalten: nach DIN 4102-B1

Deckmaß ab 60 mm (DF): 980 x 576 mm = 0,564 m²

Deckmaß ab 60 mm (RF): 980 x 539 mm = 0,528 m²

Deckmaß ab 60 mm (NF): 980 x 581 mm = 0,569 m²

Kantenausbildung ab 60 mm: umlaufend Stufenfalz

Material: expandiertes Polystyrol (EPS)

Anwendung: für 9 – 17 mm Klinkerriemchen mit max. 6% Wasseraufnahme



Artikelbezeichnung	VE	PE	Preis
KombiTherm K32; 40 mm	12 Stück	1 m ²	19,40 €
KombiTherm K32; 60 mm	8 Stück	1 m ²	26,66 €
KombiTherm K32; 80 mm	6 Stück	1 m ²	34,75 €
KombiTherm K32; 100 mm	4 Stück	1 m ²	42,78 €
KombiTherm K32; 120 mm	4 Stück	1 m ²	45,93 €
KombiTherm K32; 140 mm	3 Stück	1 m ²	53,13 €
KombiTherm K32; 160 mm	3 Stück	1 m ²	60,45 €
KombiTherm K32; 180 mm	2 Stück	1 m ²	67,71 €
KombiTherm K32; 200 mm	2 Stück	1 m ²	74,85 €

KombiTherm™-Fugenleitplatte K35

Zulassung: Z-23.15-1409

Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK

Qualitätstyp: WDV | PS20

Brandverhalten: nach DIN 4102-B1

Deckmaß ab 60 mm (DF): 980 x 576 mm = 0,564 m²

Deckmaß ab 60 mm (RF): 980 x 539 mm = 0,528 m²

Deckmaß ab 60 mm (NF): 980 x 581 mm = 0,569 m²

Kantenausbildung ab 60 mm: umlaufend Stufenfalz

Material: expandiertes Polystyrol (EPS)

Anwendung: für 9 – 17 mm Klinkerriemchen mit max. 6% Wasseraufnahme



Artikelbezeichnung	VE	PE	Preis
KombiTherm K35; 40 mm	12 Stück	1 m ²	15,83 €
KombiTherm K35; 60 mm	8 Stück	1 m ²	23,09 €
KombiTherm K35; 80 mm	6 Stück	1 m ²	31,18 €
KombiTherm K35; 100 mm	4 Stück	1 m ²	39,21 €
KombiTherm K35; 120 mm	4 Stück	1 m ²	42,36 €
KombiTherm K35; 140 mm	3 Stück	1 m ²	49,56 €
KombiTherm K35; 160 mm	3 Stück	1 m ²	56,88 €
KombiTherm K35; 180 mm	2 Stück	1 m ²	64,14 €
KombiTherm K35; 200 mm	2 Stück	1 m ²	71,28 €

Wärmedämm- Verbundsysteme

KombiTherm™-Fugenleitplatte S35

Zulassung: Z-23.33-1304

Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK

Qualitätstyp: WDV | PS30

Brandverhalten: nach DIN 4102-B1

Deckmaß (DF): 1160 x 704 mm = 0,817 m²

Deckmaß (RF): 1160 x 724,5 mm = 0,840 m²

Deckmaß (NF): 1160 x 680 mm = 0,789 m²

Kantenausbildung ab 60 mm: umlaufend Stufenfalz

Material: expandiertes Polystyrol (EPS)

Anwendung: für 9 – 17 mm Klinkerriemchen mit max. 6% Wasseraufnahme



Artikelbezeichnung	VE	PE	Preis
KombiTherm S35; 40 mm	10 Stück	1 m ²	23,38 €
KombiTherm S35; 60 mm	5 Stück	1 m ²	29,69 €
KombiTherm S35; 80 mm*	5 Stück	1 m ²	36,83 €
KombiTherm S35; 100 mm	4 Stück	1 m ²	44,63 €
KombiTherm S35; 120 mm	4 Stück	1 m ²	50,63 €
KombiTherm S35; 140 mm	3 Stück	1 m ²	56,41 €
KombiTherm S35; 160 mm*	3 Stück	1 m ²	62,36 €
KombiTherm S35; 180 mm*	2 Stück	1 m ²	68,25 €
KombiTherm S35; 200 mm*	2 Stück	1 m ²	76,46 €

* **Mindermengenzuschlag bei Lieferungen < 200,00 m²**
(1,00 € pro 200 m² ./.. Liefermenge)

KombiTherm™-Leibungsdämmplatte

Zulassung: Z-23.15-1505

Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK

Qualitätstyp: WDV | PS30

Brandverhalten: nach DIN 4102-B1

Abmaße: 1000 x 500 mm

Kantenausbildung: stumpf

Material: expandiertes Polystyrol (EPS)

Artikelbezeichnung	VE	PE	Preis
KombiTherm L35; 20 mm	24 Stück	1 m ²	7,14 €
KombiTherm L35; 30 mm	16 Stück	1 m ²	10,71 €

Wärmedämm- Verbundsysteme



KombiTherm™-Brandriegel

Zulassung: Z-33.40-176
 Wärmeleitfähigkeit: 0,040 W/mK
 Qualitätstyp: WDV
 Brandverhalten: nach DIN 4102-A1
 Abmaße: 1200 x 200 mm
 Kantenausbildung: stumpf
 Material: Steinwolllamellendämmplatte

Artikelbezeichnung	VE	PE	Preis
KombiTherm B40; 120 mm	4,80 lfm	1 lfm	6,14 €
KombiTherm B40; 140 mm	4,80 lfm	1 lfm	7,16 €
KombiTherm B40; 160 mm	4,80 lfm	1 lfm	8,19 €
KombiTherm B40; 180 mm	4,80 lfm	1 lfm	8,97 €
KombiTherm B40; 200 mm	2,40 lfm	1 lfm	10,23 €
Klebe- und Armierungsmörtel; weiß	25,00 kg	1 Sack	24,99 €
Glasfasergewebe M; 8 x 8 mm; 210 g/m ²	50,00 lfm	1 Rolle	142,21 €
Gewebewinkel; 80 x 120 mm	2,50 lfm	1 Stück	4,40 €
Sturzeckwinkel; 330 x 500 x 150 mm	40 Stück	1 Stück	2,80 €
Armierungspfeil; ca. 330 x 400 mm	100 Stück	1 Stück	1,55 €

KombiTherm™-Grundierung

Anwendungsgebiet: Innen- und Außenbereich
 Materialbezeichnung: Acryl-Copolymer-Hydrosol
 Verbrauch: 0,15-0,20 ltr/m²
 Eigenschaften: Lösemittelfrei, wasserverdünnbar



Artikelbezeichnung	VE	PE	Preis
Tiefengrund LF*; lösemittelfrei	10,00 Liter	1 Kanister	46,77 €
ARU-200 Super Quarzgrundierung	20,00 kg	1 Eimer	78,54 €
Putzgrund Universalgrund	20,00 kg	1 Eimer	78,54 €

* siehe Abbildung und Produktbeschreibung

Wärmedämm- Verbundsysteme



KombiTherm™-Kleber

Werk trockenmörtel nach DIN EN 998-1 und DIN EN 12004
 Verbrauch: Dämmplatten ca. 5 kg/m² (Wulst-Punkt-Verfahren)
 Verbrauch: Riemchen ca. 3,5 kg/m² (Floating-Buttering-Verf.)
 Lieferform: 25 kg-Sack



Artikelbezeichnung	VE	PE	Preis
Klebemörtel spezial	25,00 kg	1 Sack	36,00 €

Gebrauchsfertiger, pastöser Dämmplattenkleber
 Verbrauch: etwa 1,5 kg/m² (Kammbett-Verfahren)
 Anwendungsgebiet: Holzbauplatten
 Lieferform: 20 kg-Eimer



Artikelbezeichnung	VE	PE	Preis
Dispersionskleber ID	20,00 kg	1 Eimer	88,54 €

Wasserfester 2-Komponenten-Dispersionskleber
 Verbrauch: etwa 0,5 – 4,0 kg/m² (je nach Anwendungsgebiet)
 Anmischen: 1:1 mit Zement homogen mischen (siehe TDB)
 Anwendungsgebiet: Verlegen von Perimeterdämmplatten,
 Abdichten, Feuchteschutzanstrich
 Lieferform: 20 kg-Eimer



Artikelbezeichnung	VE	PE	Preis
2-K Abdichtkleber SSK	20,00 kg	1 Eimer	126,14 €

Wärmedämm- Verbundsysteme

KombiTherm™-Fugenmörtel

Zementhaltiger Fugenmörtel mit verringerter Wasseraufnahme nach DIN EN 13888


Verbrauch: NF14 etwa 5,5 kg/m²
Fugenbreiten: 5 - 15 mm
Lieferform: 25 kg-Sack



Artikelbezeichnung	VE	PE	Preis
Fugenmörtel spezial; zementgrau	25,00 kg	1 Sack	36,00 €
Fugenmörtel spezial; hellgrau	25,00 kg	1 Sack	38,97 €
Fugenmörtel spezial; cremeweiss	25,00 kg	1 Sack	41,35 €
Fugenmörtel spezial; anthrazit	25,00 kg	1 Sack	63,96 €

KombiTherm™-Sockelprofil

Material: Aluminium



Artikelbezeichnung	VE	PE	Preis
Sockelprofil; 0,8 x 2500 x 40 mm	1 Stück	1 Stück	11,69 €
Sockelprofil; 0,8 x 2500 x 60 mm	1 Stück	1 Stück	13,06 €
Sockelprofil; 0,8 x 2500 x 80 mm	1 Stück	1 Stück	14,49 €
Sockelprofil; 1,0 x 2500 x 100 mm	1 Stück	1 Stück	16,87 €
Sockelprofil; 1,0 x 2500 x 120 mm	1 Stück	1 Stück	18,89 €
Sockelprofil; 1,0 x 2500 x 140 mm	1 Stück	1 Stück	20,68 €
Sockelprofil; 1,0 x 2500 x 160 mm	1 Stück	1 Stück	22,16 €
Sockelprofil; 1,0 x 2500 x 180 mm	1 Stück	1 Stück	24,34 €
Sockelprofil; 1,0 x 2500 x 200 mm	1 Stück	1 Stück	27,91 €
Montageset für etwa 25 lfm; 8 x 80 mm	1 Set*	1 Karton	24,87 €
Nageldübel; 8 x 60 mm	100 Stück	1 Karton	14,28 €
Unterlegscheiben; 3 mm	100 Stück	1 Karton	17,85 €
Unterlegscheiben; 5 mm	100 Stück	1 Karton	19,99 €
Unterlegscheiben; 8 mm	100 Stück	1 Karton	23,80 €

* Inhalt: 75 Nageldübel, 10 Sockelprofilverbinder, 50 Abstandshalter 3 mm

Wärmedämm- Verbundsysteme



Ejot®-Schraubdübel

Produktbezeichnung: ejotherm STR U
 Zulassung: ETA-04/0023
 Nutzungskategorie: A, B, C, D, E
 Dübellastklasse: 1,5 kN (Beton, Mauerziegel, Kalksandstein)
 Verankerungstiefe: 25 mm (Porenbeton + HLz 65 mm)
 Montageart: oberflächenbündig, 20 mm versenkbar
 Tellerdurchmesser: 60 mm
 Material: Stahlschraube, Polyethylen-Hülse
 Dübelmenge: nach DIN 1055-4 (min. 4 Stk/m²)



Artikelbezeichnung	VE	PE	Preis
Schraubdübel STR U; 8 x 115 mm	100 Stück	1 Karton	71,40 €
Schraubdübel STR U; 8 x 135 mm	100 Stück	1 Karton	83,30 €
Schraubdübel STR U; 8 x 155 mm	100 Stück	1 Karton	98,77 €
Schraubdübel STR U; 8 x 175 mm	100 Stück	1 Karton	117,81 €
Schraubdübel STR U; 8 x 195 mm	100 Stück	1 Karton	151,13 €
Schraubdübel STR U; 8 x 215 mm	100 Stück	1 Karton	176,12 €
Schraubdübel STR U; 8 x 235 mm	100 Stück	1 Karton	207,06 €
Schraubdübel STR U; 8 x 255 mm	100 Stück	1 Karton	236,81 €
Schraubdübel STR U; 8 x 275 mm	100 Stück	1 Karton	268,94 €
Schraubdübel STR U; 8 x 295 mm	100 Stück	1 Karton	334,39 €
Schraubdübel STR U; 8 x 315 mm	100 Stück	1 Karton	430,78 €
Schraubdübel STR U; 8 x 335 mm	100 Stück	1 Karton	512,89 €
Schraubdübel STR U; 8 x 355 mm	100 Stück	1 Karton	587,86 €
Ejot STR-Rondelle; 20 x 60 mm; weiß	100 Stück	1 Karton	11,78 €
Ejot STR-Rondelle; 20 x 60 mm; grau	100 Stück	1 Karton	10,00 €
Ejot STR-Stopfen; weiß	500 Stück	1 Karton	20,23 €
Ejot STR-Tool	1 Stück	1 Set	130,90 €

Produktbezeichnung: SDF-S plus 8UB
 Zulassung: Z-21.2-589
 Nutzungskategorie: A, B, C, D
 Dübellastklasse: 1,5 kN (Beton, Kalksandstein, Hochlochziegel)
 Verankerungstiefe: 70 mm
 Montageart: oberflächenbündig
 Material: Stahlschraube, galvanisch verzinkt; Polyamid-Hülse
 Dübelmenge: nach DIN 1055-4 (min. 4 Stk/m²)



Artikelbezeichnung	VE	PE	Preis
Schraubdübel SDF-S plus 8UB; 8 x 100 mm	100 Stück	1 Karton	53,55 €
Schraubdübel SDF-S plus 8UB; 8 x 120 mm	100 Stück	1 Karton	59,50 €
Schraubdübel SDF-S plus 8UB; 8 x 140 mm	100 Stück	1 Karton	69,42 €
Schraubdübel SDF-S plus 8UB; 8 x 160 mm	100 Stück	1 Karton	75,37 €
Schraubdübel SDF-S plus 8UB; 8 x 180 mm	100 Stück	1 Karton	91,23 €
Schraubdübel SDF-S plus 8UB; 8 x 200 mm	100 Stück	1 Karton	109,08 €
Dübelteller IT-Z 60/8 S; 60 mm; blau	100 Stück	1 Karton	26,18 €

Wärmedämm- Verbundsysteme



Produktbezeichnung: SDP-S plus 8
 Zulassung: Z-21.2-967
 Nutzungskategorie: E
 Dübellastklasse: 1,5 kN (Porenbeton)
 Verankerungstiefe: 110 mm
 Montageart: oberflächenbündig
 Material: Stahlschraube, galvanisch verzinkt; Polyamid-Hülse
 Dübelmenge: nach DIN 1055-4 (min. 4 Stk/m²)



Artikelbezeichnung	VE	PE	Preis
Schraubdübel SDP-S plus 8; 8 x 140 mm	100 Stück	1 Karton	69,02 €
Schraubdübel SDP-S plus 8; 8 x 160 mm	100 Stück	1 Karton	74,97 €
Schraubdübel SDP-S plus 8; 8 x 180 mm	100 Stück	1 Karton	91,63 €
Schraubdübel SDP-S plus 8; 8 x 200 mm	100 Stück	1 Karton	109,48 €
Schraubdübel SDP-S plus 8; 8 x 220 mm	100 Stück	1 Karton	127,33 €
Dübelteller IT-Z 60/8 S; 60 mm; blau	100 Stück	1 Karton	26,18 €

Koelner-Schlagdübel

Produktbezeichnung: TFIX-8M
 Zulassung: ETA-07/0336
 Nutzungskategorie: A, B, C
 Dübellastklasse: 1,5 kN (Beton, Kalksandstein, Hochlochziegel)
 Verankerungstiefe: 25 mm
 Montageart: oberflächenbündig
 Tellerdurchmesser: 60 mm
 Material: Stahl Nagel, Polypropylen-Hülse
 Dübelmenge: nach DIN 1055-4 (min. 4 Stk/m²)



Artikelbezeichnung	VE	PE	Preis
Schlagdübel TFIX-8M; 8 x 95 mm	200 Stück	1 Karton	95,20 €
Schlagdübel TFIX-8M; 8 x 115 mm	200 Stück	1 Karton	104,72 €
Schlagdübel TFIX-8M; 8 x 135 mm	200 Stück	1 Karton	114,24 €
Schlagdübel TFIX-8M; 8 x 155 mm	200 Stück	1 Karton	133,28 €
Schlagdübel TFIX-8M; 8 x 175 mm	200 Stück	1 Karton	142,80 €
Schlagdübel TFIX-8M; 8 x 195 mm	200 Stück	1 Karton	178,50 €
Schlagdübel TFIX-8M; 8 x 215 mm	100 Stück	1 Karton	107,10 €
Schlagdübel TFIX-8M; 8 x 235 mm	100 Stück	1 Karton	143,99 €
Schlagdübel TFIX-8M; 8 x 255 mm	100 Stück	1 Karton	172,55 €
Schlagdübel TFIX-8M; 8 x 275 mm	100 Stück	1 Karton	196,35 €
Schlagdübel TFIX-8M; 8 x 295 mm	100 Stück	1 Karton	234,43 €

Wärmedämm- Verbundsysteme

Fugendichtband

Produktbezeichnung: Illmod 2D
 Farbe: Anthrazit
 Temperaturbeständigkeit: -30°C bis +90°C
 Schlagregendichtigkeit: 600 Pa nach DIN 18542



Artikelbezeichnung	VE	PE	Preis
Fugenbreite 2-4 mm; 12,5 lfm	5 Rollen	1 Rolle	16,21 €
Fugenbreite 3-9 mm; 12,0 lfm*	5 Rollen	1 Rolle	22,71 €

* siehe Abbildung und Produktbeschreibung

Pistolenschaum

Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK
 Brandverhalten: nach DIN 4102-B1



Artikelbezeichnung	VE	PE	Preis
Illbruck Pistolenschaum; gelb; 750 ml	1 Dose	1 Stück	15,11 €
Illbruck Pistolenreiniger; 500 ml	1 Dose	1 Stück	10,71 €
Illbruck Schaumpistole; PU-Metalgun	1 Stück	1 Stück	91,39 €

Montageelemente

Anwendungsgebiet: Druckunterlage für WDVS
 Material: Konstruktionswerkstoff (PUR/PIR)
 Abmaße: 120 x 140 x 160 mm
 Inkl. 2x EJOT-Rahmendübel SDF-S-10U (10 x 220 mm)
 und 2x EJOT-Bohrschrauben JT3-ST-2-6 (6 x 60 mm)
 Druckfestigkeit: 5,5 – 7,5 MPa nach DIN EN 826
 Rohdichte: 400 – 600 kg/m² nach DIN EN 1602



Artikelbezeichnung	VE	PE	Preis
Vario-Montagewürfel*; 120 x 140 x 160 mm	1 Stück	1 Stück	37,12 €
Vario-Ausgleichsplatte; 120 x 140 x 20 mm	1 Stück	1 Stück	2,50 €
PA-Elektrodosenhalter; 65 x 60 mm	1 Stück	1 Stück	2,38 €
PE-Montagerondelle; 10 x 90 mm	1 Stück	1 Stück	2,67 €
PU-Kleber; 290 ml Kartusche; weiß	1 Stück	1 Stück	10,74 €
Spiraldübel ID 60; 25 x 60 mm	1 Stück	1 Stück	1,90 €
PU-Montagequarder; 198 x 198 x 60 mm	1 Stück	1 Stück	23,15 €
PU-Montagequarder; 198 x 198 x 80 mm	1 Stück	1 Stück	28,03 €
PU-Montagequarder; 198 x 198 x 100 mm	1 Stück	1 Stück	33,93 €
PU-Montagequarder; 198 x 198 x 120 mm	1 Stück	1 Stück	37,32 €
PU-Montagequarder; 198 x 198 x 140 mm	1 Stück	1 Stück	43,20 €
PU-Montagequarder; 198 x 198 x 160 mm	1 Stück	1 Stück	49,10 €
PU-Montagequarder; 198 x 198 x 180 mm	1 Stück	1 Stück	62,72 €
PU-Montagequarder; 198 x 198 x 200 mm	1 Stück	1 Stück	69,42 €

* siehe Abbildung und Produktbeschreibung

Wärmedämm- Verbundsysteme



Feldhaus-Riemchen

Nach DIN EN 771-1 und DIN V 105-100
Format: NF (240 x 14 x 71 mm)



Artikelbezeichnung	VE	PE	Preis
R100NF14	0,5 m ²	1,0 m ²	39,87 €
R100NF14; perla liso	45,0 m ²	1,0 m ²	33,92 €
W100NF14	1,0 lfm	1,0 lfm	34,99 €
R116NF14	0,5 m ²	1,0 m ²	39,87 €
R116NF14; perla mana	45,0 m ²	1,0 m ²	33,92 €
W116NF14	1,0 lfm	1,0 lfm	34,99 €
R140NF14	0,5 m ²	1,0 m ²	39,87 €
R140NF14; perla senso	45,0 m ²	1,0 m ²	33,92 €
W140NF14	1,0 lfm	1,0 lfm	34,99 €
R200NF14	0,5 m ²	1,0 m ²	36,89 €
R200NF14; amari liso	45,0 m ²	1,0 m ²	30,94 €
W200NF14	1,0 lfm	1,0 lfm	32,84 €
R214NF14	0,5 m ²	1,0 m ²	35,70 €
R214NF14; bronze mana	45,0 m ²	1,0 m ²	29,75 €
W214NF14	1,0 lfm	1,0 lfm	32,84 €
R216NF14	0,5 m ²	1,0 m ²	36,89 €
R216NF14; amari mana	45,0 m ²	1,0 m ²	30,94 €
W216NF14	1,0 lfm	1,0 lfm	32,84 €
R287NF14	0,5 m ²	1,0 m ²	36,89 €
R287NF14; amari rustico aubergin	45,0 m ²	1,0 m ²	30,94 €
W287NF14	1,0 lfm	1,0 lfm	32,84 €
R303NF14	0,5 m ²	1,0 m ²	33,92 €
R303NF14; ardor liso	45,0 m ²	1,0 m ²	27,97 €
W303NF14	1,0 lfm	1,0 lfm	32,84 €
R335NF14	0,5 m ²	1,0 m ²	32,73 €
R335NF14; carmesi antic mana	45,0 m ²	1,0 m ²	26,78 €
W335NF14	1,0 lfm	1,0 lfm	32,13 €
R343NF14	0,5 m ²	1,0 m ²	33,92 €
R343NF14; ardor senso	45,0 m ²	1,0 m ²	27,97 €
W343NF14	1,0 lfm	1,0 lfm	32,84 €
R356NF14	0,5 m ²	1,0 m ²	33,32 €
R356NF14; galena carmesi antic	45,0 m ²	1,0 m ²	27,37 €
W356NF14	1,0 lfm	1,0 lfm	32,13 €
R400NF14	0,5 m ²	1,0 m ²	32,73 €
R400NF14; carmesi liso	45,0 m ²	1,0 m ²	26,78 €
W400NF14	1,0 lfm	1,0 lfm	32,13 €
R435NF14	0,5 m ²	1,0 m ²	32,73 €
R435NF14; carmesi mana	45,0 m ²	1,0 m ²	26,78 €
W435NF14	1,0 lfm	1,0 lfm	32,13 €
R436NF14	0,5 m ²	1,0 m ²	33,92 €
R436NF14; ardor mana	45,0 m ²	1,0 m ²	27,97 €
W436NF14	1,0 lfm	1,0 lfm	32,84 €
R440NF14	0,5 m ²	1,0 m ²	32,73 €
R440NF14; carmesi senso	45,0 m ²	1,0 m ²	26,78 €
W440NF14	1,0 lfm	1,0 lfm	32,13 €

Wärmedämm- Verbundsysteme

Artikelbezeichnung	VE	PE	Preis
R480NF14	0,5 m ²	1,0 m ²	36,89 €
R480NF14; terreno liso	45,0 m ²	1,0 m ²	30,94 €
W480NF14	1,0 lfm	1,0 lfm	32,84 €
R500NF14	0,5 m ²	1,0 m ²	39,87 €
R500NF14; geo liso	45,0 m ²	1,0 m ²	33,92 €
W500NF14	1,0 lfm	1,0 lfm	34,99 €
R684NF14	0,5 m ²	1,0 m ²	40,46 €
R684NF14; sintra nolani ocase	45,0 m ²	1,0 m ²	34,51 €
W684NF14	1,0 lfm	1,0 lfm	34,99 €
R685NF14	0,5 m ²	1,0 m ²	36,30 €
R685NF14; sintra ardor nelino	45,0 m ²	1,0 m ²	30,35 €
W685NF14	1,0 lfm	1,0 lfm	32,84 €
R686NF14	0,5 m ²	1,0 m ²	36,30 €
R686NF14; sintra ardor calino	45,0 m ²	1,0 m ²	30,35 €
W686NF14	1,0 lfm	1,0 lfm	32,84 €
R687NF14	0,5 m ²	1,0 m ²	40,46 €
R687NF14; sintra terracotta lingur	45,0 m ²	1,0 m ²	34,51 €
W687NF14	1,0 lfm	1,0 lfm	34,99 €
R688NF14	0,5 m ²	1,0 m ²	40,46 €
R688NF14; sintra sabioso	45,0 m ²	1,0 m ²	34,51 €
W688NF14	1,0 lfm	1,0 lfm	34,99 €
R689NF14	0,5 m ²	1,0 m ²	36,30 €
R689NF14; sintra ardor	45,0 m ²	1,0 m ²	30,35 €
W689NF14	1,0 lfm	1,0 lfm	32,84 €
R690NF14	0,5 m ²	1,0 m ²	36,30 €
R690NF14; sintra ardor blanca	45,0 m ²	1,0 m ²	30,35 €
W690NF14	1,0 lfm	1,0 lfm	32,84 €
R691NF14	0,5 m ²	1,0 m ²	42,25 €
R691NF14; sintra perla	45,0 m ²	1,0 m ²	36,30 €
W691NF14	1,0 lfm	1,0 lfm	34,99 €
R692NF14	0,5 m ²	1,0 m ²	40,46 €
R692NF14; sintra crema	45,0 m ²	1,0 m ²	34,51 €
W692NF14	1,0 lfm	1,0 lfm	34,99 €
R693NF14	0,5 m ²	1,0 m ²	42,25 €
R693NF14; sintra vulcano	45,0 m ²	1,0 m ²	36,30 €
W693NF14	1,0 lfm	1,0 lfm	34,99 €
R694NF14	0,5 m ²	1,0 m ²	36,30 €
R694NF14; sintra carmesi	45,0 m ²	1,0 m ²	30,35 €
W694NF14	1,0 lfm	1,0 lfm	32,84 €
R697NF14	0,5 m ²	1,0 m ²	40,46 €
R697NF14; sintra geo	45,0 m ²	1,0 m ²	34,51 €
W697NF14	1,0 lfm	1,0 lfm	34,99 €
R700NF14	0,5 m ²	1,0 m ²	39,87 €
R700NF14; anthracit liso	45,0 m ²	1,0 m ²	33,92 €
W700NF14	1,0 lfm	1,0 lfm	34,99 €
R800NF14	0,5 m ²	1,0 m ²	39,87 €
R800NF14; argo liso	45,0 m ²	1,0 m ²	33,92 €
W800NF14	1,0 lfm	1,0 lfm	34,99 €

Weitere Sorten, Formate und Dicken auf Anfrage

Wärmedämm- Verbundsysteme



Speditionskosten

Die Speditionskosten sind separat zu erfragen. Um den Angebotsvorgang nicht unnötig zu verzögern kann folgende durch uns entwickelte Frachtformel angewandt werden. Es wird jedoch grundsätzlich die tatsächlich angefallene Fracht berechnet.

Dem Frachtführer können grundsätzlich Paletten im Tausch übergeben werden. Ansonsten werden Ihnen Europaletten mit 14,30 €/Stk in Rechnung gestellt.

Fassadenfläche	< 100 m ²	< 230 m ²	≥ 230 m ²
Frachtkosten in Euro je m ² und 100 km	4,76 €	1,90 €	1,55 €

Beispielrechnung:

Bauvorhaben mit 120 m² zu dämmender Fläche in 47058 Duisburg
Entfernung von 49186 Bad Iburg (KombiTherm GmbH) nach 47058 Duisburg = 149 km
1,90 € x 120 m² x (149 km/100) = **339,72 €**

Rabattstaffel

Bezogen auf den Warenwert Ihrer Bestellung gewähren wir Ihnen einen gestaffelten Rabatt nach folgender Tabelle:

Warenwert inkl. MwSt*	Rabatt
5000 € - 5999 €	3,0 %
6000 € - 6999 €	5,0 %
7000 € - 7999 €	7,0 %
8000 € - 8999 €	9,0 %
9000 € - 9999 €	11,0 %
10000 € - 10999 €	13,0 %
11000 € - 11999 €	15,0 %
12000 € - 12999 €	16,0 %
13000 € - 13999 €	17,0 %
14000 € - 14999 €	18,0 %
15000 € - 15999 €	19,0 %
Ab 16000 €	20,0 %

* da sich die Gestaltung dieser Rabattstaffel auf eine Mischkalkulation beruht, können wir Ihnen diesen Rabatt nur auf die Lieferung des gesamten KombiTherm-Systems gewähren und nicht auf die Bestellung einzelner Produkte.

Preisstand: Bruttopreise per 01.03.2012 inkl. 19% MwSt zzgl. Fracht
Lieferung: nur in vollen Gebinden
Rückgabe: bei Rücklieferung im verkaufsfähigen Zustand ./.. 15% Gebühr

Bezugsquelle: ProFaTec OHG, Syker Straße 200, 27751 Delmenhorst
Telefon: (0 42 21) 2 98 70-00, Telefax: (0 42 21) 2 98 70-03
E-Mail: vertrieb@profatec-ohg.de; Homepage: www.co2-sanierung.de