



**KombiTherm**  
*solid*   
Das Wärme-Dämm-Verbundsystem  
mit echten Klinkerriemchen

Energie sparen und Werte steigern



# Wärmedämm- Verbundsysteme



## KombiTherm™-Fugenleitplatte K32

Zulassung: Z-23.15-1419

Wärmeleitfähigkeit: 0,032 W/mK

Qualitätstyp: WDV | PS18

Brandverhalten: nach DIN 4102-B1

Deckmaß ab 60 mm (DF): 980 x 576 mm = 0,564 m<sup>2</sup>

Deckmaß ab 60 mm (RF): 980 x 539 mm = 0,528 m<sup>2</sup>

Deckmaß ab 60 mm (NF): 980 x 581 mm = 0,569 m<sup>2</sup>

Kantenausbildung ab 60 mm: umlaufend Stufenfalz

Material: expandiertes Polystyrol (EPS)

Anwendung: für 9 – 17 mm Klinkerriemchen mit max. 6% Wasseraufnahme



Artikelbezeichnung	VE	PE	Preis
KombiTherm K32; 40 mm	12 Stück	1 m <sup>2</sup>	19,40 €
KombiTherm K32; 60 mm	8 Stück	1 m <sup>2</sup>	26,66 €
KombiTherm K32; 80 mm	6 Stück	1 m <sup>2</sup>	34,75 €
KombiTherm K32; 100 mm	4 Stück	1 m <sup>2</sup>	42,78 €
KombiTherm K32; 120 mm	4 Stück	1 m <sup>2</sup>	45,93 €
KombiTherm K32; 140 mm	3 Stück	1 m <sup>2</sup>	53,13 €
KombiTherm K32; 160 mm	3 Stück	1 m <sup>2</sup>	60,45 €
KombiTherm K32; 180 mm	2 Stück	1 m <sup>2</sup>	67,71 €
KombiTherm K32; 200 mm	2 Stück	1 m <sup>2</sup>	74,85 €

## KombiTherm™-Fugenleitplatte K35

Zulassung: Z-23.15-1419

Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK

Qualitätstyp: WDV | PS20

Brandverhalten: nach DIN 4102-B1

Deckmaß ab 60 mm (DF): 980 x 576 mm = 0,564 m<sup>2</sup>

Deckmaß ab 60 mm (RF): 980 x 539 mm = 0,528 m<sup>2</sup>

Deckmaß ab 60 mm (NF): 980 x 581 mm = 0,569 m<sup>2</sup>

Kantenausbildung ab 60 mm: umlaufend Stufenfalz

Material: expandiertes Polystyrol (EPS)

Anwendung: für 9 – 17 mm Klinkerriemchen mit max. 6% Wasseraufnahme



Artikelbezeichnung	VE	PE	Preis
KombiTherm K35; 40 mm	12 Stück	1 m <sup>2</sup>	15,83 €
KombiTherm K35; 60 mm	8 Stück	1 m <sup>2</sup>	23,09 €
KombiTherm K35; 80 mm	6 Stück	1 m <sup>2</sup>	31,18 €
KombiTherm K35; 100 mm	4 Stück	1 m <sup>2</sup>	39,21 €
KombiTherm K35; 120 mm	4 Stück	1 m <sup>2</sup>	42,36 €
KombiTherm K35; 140 mm	3 Stück	1 m <sup>2</sup>	49,56 €
KombiTherm K35; 160 mm	3 Stück	1 m <sup>2</sup>	56,88 €
KombiTherm K35; 180 mm	2 Stück	1 m <sup>2</sup>	64,14 €
KombiTherm K35; 200 mm	2 Stück	1 m <sup>2</sup>	71,28 €

# Wärmedämm- Verbundsysteme



## KombiTherm™-Fugenleitplatte S35

Zulassung: Z-23.15-1419

Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK

Qualitätstyp: WDV | PS30

Brandverhalten: nach DIN 4102-B1

Deckmaß ab 60 mm (DF): 980 x 576 mm = 0,564 m<sup>2</sup>

Deckmaß ab 60 mm (RF): 980 x 539 mm = 0,528 m<sup>2</sup>

Deckmaß ab 60 mm (NF): 980 x 581 mm = 0,569 m<sup>2</sup>

Kantenausbildung ab 60 mm: umlaufend Stufenfalz

Material: expandiertes Polystyrol (EPS)

Anwendung: für 9 – 17 mm Klinkerriemchen mit max. 6% Wasseraufnahme



Artikelbezeichnung	VE	PE	Preis
KombiTherm S35; 40 mm	12 Stück	1 m <sup>2</sup>	16,28 €
KombiTherm S35; 60 mm	8 Stück	1 m <sup>2</sup>	24,42 €
KombiTherm S35; 80 mm	6 Stück	1 m <sup>2</sup>	32,56 €
KombiTherm S35; 100 mm	4 Stück	1 m <sup>2</sup>	40,70 €
KombiTherm S35; 120 mm	4 Stück	1 m <sup>2</sup>	48,84 €
KombiTherm S35; 140 mm	3 Stück	1 m <sup>2</sup>	56,98 €
KombiTherm S35; 160 mm	3 Stück	1 m <sup>2</sup>	65,12 €
KombiTherm S35; 180 mm	2 Stück	1 m <sup>2</sup>	73,26 €
KombiTherm S35; 200 mm	2 Stück	1 m <sup>2</sup>	81,40 €

## KombiTherm™-Leibungsdämmplatte

Zulassung: Z-23.15-1409

Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK

Qualitätstyp: WDV | PS20

Brandverhalten: nach DIN 4102-B1

Abmaße: 1000 x 500 mm

Kantenausbildung: stumpf

Material: expandiertes Polystyrol (EPS)

Artikelbezeichnung	VE	PE	Preis
KombiTherm L35; 20 mm	24 Stück	1 m <sup>2</sup>	3,81 €
KombiTherm L35; 30 mm	16 Stück	1 m <sup>2</sup>	5,65 €

# Wärmedämm- Verbundsysteme

## KombiTherm™-Brandriegel

Zulassung: Z-33.40-176  
 Wärmeleitfähigkeit: 0,040 W/mK  
 Qualitätstyp: WDV  
 Brandverhalten: nach DIN 4102-A1  
 Abmaße: 1200 x 200 mm  
 Kantenausbildung: stumpf  
 Material: Steinwolllamellendämmplatte

Artikelbezeichnung	VE	PE	Preis
KombiTherm B40; 120 mm	4,80 lfm	1 lfm	6,19 €
KombiTherm B40; 140 mm	4,80 lfm	1 lfm	7,21 €
KombiTherm B40; 160 mm	4,80 lfm	1 lfm	8,23 €
KombiTherm B40; 180 mm	4,80 lfm	1 lfm	9,02 €
KombiTherm B40; 200 mm	2,40 lfm	1 lfm	10,28 €
Klebe- und Armierungsmörtel; grau	25,00 kg	1 Sack	21,12 €
Glasfasergewebe M; 8 x 8 mm; 210 g/m <sup>2</sup>	50,00 lfm	1 Rolle	132,09 €
Gewebewinkel; 100 x 230 mm	2,50 lfm	1 Stück	4,52 €
Sturzeckwinkel; 330 x 500 x 150 mm	40 Stück	1 Stück	3,93 €
Armierungspfeil; ca. 330 x 400 mm	100 Stück	1 Stück	1,25 €

## KombiTherm™-Grundierung

Anwendungsgebiet: Innen- und Außenbereich  
 Materialbezeichnung: Acryl-Copolymer-Hydrosol  
 Verbrauch: 0,15-0,20 ltr/m<sup>2</sup>  
 Eigenschaften: Lösemittelfrei, wasserverdünnbar



Artikelbezeichnung	VE	PE	Preis
Tiefengrund LF*; lösemittelfrei	10,00 Liter	1 Kanister	49,03 €
Tiefengrund L; lösemittelhaltig	10,00 Liter	1 Kanister	53,07 €
Putzgrund Universalgrund	20,00 kg	1 Eimer	82,35 €

\* siehe Abbildung und Produktbeschreibung

# Wärmedämm- Verbundsysteme

## KombiTherm™-Kleber

Werk trockenmörtel nach DIN EN 998-1 und DIN EN 12004  
 Verbrauch: Dämmplatten ca. 5 kg/m<sup>2</sup> (Wulst-Punkt-Verfahren)  
 Verbrauch: Riemchen ca. 3,5 kg/m<sup>2</sup> (Floating-Buttering-Verf.)  
 Lieferform: 25 kg-Sack



Artikelbezeichnung	VE	PE	Preis
Klebemörtel spezial	25,00 kg	1 Sack	36,00 €

Gebrauchsfertiger, pastöser Dämmplattenkleber  
 Verbrauch: etwa 1,5 kg/m<sup>2</sup> (Kammbett-Verfahren)  
 Anwendungsgebiet: Holzbauplatten  
 Lieferform: 20 kg-Eimer



Artikelbezeichnung	VE	PE	Preis
Dispersionskleber ID	20,00 kg	1 Eimer	92,58 €

Wasserfester 2-Komponenten-Dispersionskleber  
 Verbrauch: etwa 0,5 – 4,0 kg/m<sup>2</sup> (je nach Anwendungsgebiet)  
 Anmischen: 1:1 mit Zement homogen mischen (siehe TDB)  
 Anwendungsgebiet: Verlegen von Perimeterdämmplatten,  
 Abdichten, Feuchteschutzanstrich  
 Lieferform: 20 kg-Eimer



Artikelbezeichnung	VE	PE	Preis
2-K Abdichtkleber SSK	20,00 kg	1 Eimer	132,57 €

# Wärmedämm- Verbundsysteme



## KombiTherm™-Fugenmörtel

Zementhaltiger Fugenmörtel mit verringerter Wasseraufnahme nach DIN EN 13888


Verbrauch: NF14 etwa 5,5 kg/m<sup>2</sup>  
Fugenbreiten: 5 - 15 mm  
Lieferform: 25 kg-Sack



Artikelbezeichnung	VE	PE	Preis
Fugenmörtel spezial; zementgrau	25,00 kg	1 Sack	36,00 €
Fugenmörtel spezial; hellgrau	25,00 kg	1 Sack	38,97 €
Fugenmörtel spezial; cremeweiss	25,00 kg	1 Sack	41,35 €
Fugenmörtel spezial; anthrazit	25,00 kg	1 Sack	63,96 €

## KombiTherm™-Sockelprofil

Material: Aluminium  
Materialdicke: 0,8 bzw. 1,0 mm (je Ausführung)  
Profillänge: 2500 mm



Artikelbezeichnung	VE	PE	Preis
Sockelprofil; 0,8 x 2500 x 40 mm	1 Stück	1 Stück	11,13 €
Sockelprofil; 0,8 x 2500 x 60 mm	1 Stück	1 Stück	12,85 €
Sockelprofil; 0,8 x 2500 x 80 mm	1 Stück	1 Stück	14,31 €
Sockelprofil; 1,0 x 2500 x 100 mm	1 Stück	1 Stück	16,81 €
Sockelprofil; 1,0 x 2500 x 120 mm	1 Stück	1 Stück	19,04 €
Sockelprofil; 1,0 x 2500 x 140 mm	1 Stück	1 Stück	26,54 €
Sockelprofil; 1,0 x 2500 x 160 mm	1 Stück	1 Stück	31,65 €
Sockelprofil; 1,0 x 2500 x 180 mm	1 Stück	1 Stück	37,78 €
Sockelprofil; 1,0 x 2500 x 200 mm	1 Stück	1 Stück	45,16 €
Montageset für etwa 25 lfm; 6 x 60 mm	1 Set*	1 Karton	26,06 €
Nageldübel; 8 x 60 mm	100 Stück	1 Karton	17,85 €
Unterlegscheiben; 3 mm	100 Stück	1 Karton	15,83 €
Unterlegscheiben; 5 mm	100 Stück	1 Karton	17,99 €
Unterlegscheiben; 8 mm	100 Stück	1 Karton	20,94 €

\* Inhalt: 75x Nageldübel, 10x Sockelprofilverbinder, 50x Abstandshalter 3 mm

# Wärmedämm- Verbundsysteme

## Ejot®-Schraubdübel

Produktbezeichnung: ejotherm STR U  
 Zulassung: Z-21.2-1769 sowie ETA-04/0023  
 Nutzungskategorie nach ETAG 014: A, B, C, D, E  
 Dübellastklasse: 0,50 kN (Beton, Mauerziegel, Kalksandstein)  
 Verankerungstiefe: 25 mm (Porenbeton + HLz = 65 mm)  
 Montageart: oberflächenbündig, 20 mm versenkbar  
 Tellerdurchmesser: 60 mm  
 Material: Stahlschraube, Polyethylen-Hülse  
 Dübelmenge: nach DIN 1055-4 (min. 4 Stk/m<sup>2</sup>)



Artikelbezeichnung	VE	PE	Preis
Schraubdübel STR U; 8 x 115 mm	100 Stück	1 Karton	76,16 €
Schraubdübel STR U; 8 x 135 mm	100 Stück	1 Karton	88,06 €
Schraubdübel STR U; 8 x 155 mm	100 Stück	1 Karton	117,81 €
Schraubdübel STR U; 8 x 175 mm	100 Stück	1 Karton	127,33 €
Schraubdübel STR U; 8 x 195 mm	100 Stück	1 Karton	164,22 €
Schraubdübel STR U; 8 x 215 mm	100 Stück	1 Karton	191,59 €
Schraubdübel STR U; 8 x 235 mm	100 Stück	1 Karton	221,34 €
Schraubdübel STR U; 8 x 255 mm	100 Stück	1 Karton	243,95 €
Schraubdübel STR U; 8 x 275 mm	100 Stück	1 Karton	268,94 €
Schraubdübel STR U; 8 x 295 mm	100 Stück	1 Karton	290,36 €
Schraubdübel STR U; 8 x 315 mm	100 Stück	1 Karton	391,51 €
Schraubdübel STR U; 8 x 335 mm	100 Stück	1 Karton	449,82 €
Schraubdübel STR U; 8 x 355 mm	100 Stück	1 Karton	497,42 €
Ejot STR-Rondelle; 20 x 60 mm; weiß	100 Stück	1 Karton	10,66 €
Ejot STR-Rondelle; 20 x 60 mm; grau	100 Stück	1 Karton	13,49 €
Ejot STR-Stopfen; weiß	500 Stück	1 Karton	18,52 €
Ejot STR-Tool	1 Stück	1 Set	169,93 €

Produktbezeichnung: SDF-S plus 8 UB  
 Zulassung: Z-21.2-589  
 Nutzungskategorie nach ETAG 014: A, B, C, D  
 Dübellastklasse: 0,25 kN (Kalksandstein, Hochlochziegel)  
 Verankerungstiefe: 70 mm  
 Montageart: oberflächenbündig  
 Material: Stahlschraube, galvanisch verzinkt; Polyamid-Hülse  
 Dübelmenge: nach DIN 1055-4 (min. 4 Stk/m<sup>2</sup>)



Artikelbezeichnung	VE	PE	Preis
Schraubdübel SDF-S plus 8 UB; 8 x 100 mm	100 Stück	1 Karton	53,55 €
Schraubdübel SDF-S plus 8 UB; 8 x 120 mm	100 Stück	1 Karton	59,50 €
Schraubdübel SDF-S plus 8 UB; 8 x 140 mm	100 Stück	1 Karton	69,42 €
Schraubdübel SDF-S plus 8 UB; 8 x 160 mm	100 Stück	1 Karton	75,37 €
Schraubdübel SDF-S plus 8 UB; 8 x 180 mm	100 Stück	1 Karton	91,23 €
Schraubdübel SDF-S plus 8 UB; 8 x 200 mm	100 Stück	1 Karton	109,08 €
Dübelteller IT-Z 60/8 S; 60 mm; blau	100 Stück	1 Karton	25,78 €

# Wärmedämm- Verbundsysteme



Produktbezeichnung: SDP-S plus 8  
 Zulassung: Z-21.2-967  
 Nutzungskategorie nach ETAG 014: E  
 Dübellastklasse:  $\geq 0,15$  kN (Porenbeton)  
 Verankerungstiefe: 110 mm  
 Montageart: oberflächenbündig  
 Material: Schraube, galvanisch verzinkt; Polyamid-Hülse  
 Dübelmenge: nach DIN 1055-4 (min. 4 Stk/m<sup>2</sup>)



Artikelbezeichnung	VE	PE	Preis
Schraubdübel SDP-S plus 8; 8 x 140 mm	100 Stück	1 Karton	69,42 €
Schraubdübel SDP-S plus 8; 8 x 160 mm	100 Stück	1 Karton	75,37 €
Schraubdübel SDP-S plus 8; 8 x 180 mm	100 Stück	1 Karton	91,23 €
Schraubdübel SDP-S plus 8; 8 x 200 mm	100 Stück	1 Karton	109,08 €
Schraubdübel SDP-S plus 8; 8 x 220 mm	100 Stück	1 Karton	126,93 €
Dübelteller IT-Z 60/8 S; 60 mm; blau	100 Stück	1 Karton	25,78 €

## Bravoll-Schlagdübel

Produktbezeichnung: PTH-KZ 60/8  
 Zulassung: Z-21.2-1855 sowie ETA 05/0055  
 Nutzungskategorie nach ETAG 014: A, B, C, D  
 Dübellastklasse: 0,30 kN (Leichtbeton, Vollziegel, Kalksandstein)  
 Verankerungstiefe: 25 mm  
 Montageart: oberflächenbündig  
 Tellerdurchmesser: 60 mm  
 Material: verzinkter Stahl Nagel, Polypropylen-Hülse  
 Dübelmenge: nach DIN 1055-4 (min. 4 Stk/m<sup>2</sup>)



Artikelbezeichnung	VE	PE	Preis
Schlagdübel PTH-KZ; 8 x 95 mm	200 Stück	1 Karton	71,40 €
Schlagdübel PTH-KZ; 8 x 115 mm	200 Stück	1 Karton	78,54 €
Schlagdübel PTH-KZ; 8 x 135 mm	200 Stück	1 Karton	92,82 €
Schlagdübel PTH-KZ; 8 x 155 mm	200 Stück	1 Karton	107,10 €
Schlagdübel PTH-KZ; 8 x 175 mm	200 Stück	1 Karton	130,90 €
Schlagdübel PTH-KZ; 8 x 195 mm	100 Stück	1 Karton	82,11 €
Schlagdübel PTH-KZ; 8 x 215 mm	100 Stück	1 Karton	98,77 €
Schlagdübel PTH-KZ; 8 x 235 mm	100 Stück	1 Karton	130,90 €
Schlagdübel PTH-KZ; 8 x 255 mm	100 Stück	1 Karton	149,94 €
Schlagdübel PTH-KZ; 8 x 275 mm	100 Stück	1 Karton	166,60 €
Schlagdübel PTH-KZ; 8 x 295 mm	100 Stück	1 Karton	189,21 €



# Wärmedämm- Verbundsysteme

## Fugendichtband

Produktbezeichnung: Illmod 2D  
 Farbe: Anthrazit  
 Temperaturbeständigkeit: -30°C bis +90°C  
 Schlagregendichtigkeit: 600 Pa nach DIN 18542



Artikelbezeichnung	VE	PE	Preis
Fugenbreite 3-9 mm; 12,0 lfm*	1 Rolle	1 Rolle	17,56 €
Fugenbreite 5-12 mm; 9,0 lfm	1 Rolle	1 Rolle	22,71 €

\* siehe Abbildung und Produktbeschreibung

## Pistolenschaum

Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK  
 Brandverhalten: nach DIN 4102-B1



Artikelbezeichnung	VE	PE	Preis
Illbruck Pistolenschaum; gelb; 750 ml	1 Dose	1 Stück	16,30 €
Illbruck Pistolenreiniger; 500 ml	1 Dose	1 Stück	11,78 €
Illbruck Schaumpistole; PU-Metalgun	1 Stück	1 Stück	92,58 €

## Montageelemente

Anwendungsgebiet: Druckunterlage für WDVS  
 Material: Konstruktionswerkstoff (PUR/PIR)  
 Abmaße: 120 x 140 x 160 mm  
 Inkl. 2x EJOT-Rahmendübel SDF-S-10U (10 x 220 mm)  
 und 2x EJOT-Bohrschrauben JT3-ST-2-6 (6 x 60 mm)  
 Druckfestigkeit: 5,5 – 7,5 MPa nach DIN EN 826  
 Rohdichte: 400 – 600 kg/m<sup>2</sup> nach DIN EN 1602



Artikelbezeichnung	VE	PE	Preis
Vario-Montagewürfel*; 120 x 140 x 160 mm	1 Stück	1 Stück	44,18 €
Vario-Ausgleichsplatte; 120 x 140 x 20 mm	1 Stück	1 Stück	2,23 €
PA-Elektrodosenhalter; 65 x 60 mm	1 Stück	1 Stück	2,84 €
PE-Montagerondelle; 10 x 90 mm	1 Stück	1 Stück	3,17 €
PU-Kleber; 290 ml Kartusche; weiß	1 Stück	1 Stück	12,81 €
Spiraldübel ID 60; 25 x 60 mm	1 Stück	1 Stück	2,26 €
PU-Montagequarder; 198 x 198 x 60 mm	1 Stück	1 Stück	27,55 €
PU-Montagequarder; 198 x 198 x 80 mm	1 Stück	1 Stück	33,36 €
PU-Montagequarder; 198 x 198 x 100 mm	1 Stück	1 Stück	40,38 €
PU-Montagequarder; 198 x 198 x 120 mm	1 Stück	1 Stück	44,41 €
PU-Montagequarder; 198 x 198 x 140 mm	1 Stück	1 Stück	51,41 €
PU-Montagequarder; 198 x 198 x 160 mm	1 Stück	1 Stück	58,43 €
PU-Montagequarder; 198 x 198 x 180 mm	1 Stück	1 Stück	74,63 €
PU-Montagequarder; 198 x 198 x 200 mm	1 Stück	1 Stück	82,61 €

\* siehe Abbildung und Produktbeschreibung

# Wärmedämm- Verbundsysteme

## Feldhaus-Riemchen

Nach DIN EN 771-1 und DIN V 105-100  
Format: NF (240 x 14 x 71 mm)

Artikelbezeichnung	VE	PE	Preis
R100NF14	0,5 m <sup>2</sup>	1,0 m <sup>2</sup>	39,87 €
R100NF14; perla liso	45,0 m <sup>2</sup>	1,0 m <sup>2</sup>	33,92 €
W100NF14	1,0 lfm	1,0 lfm	34,99 €
R116NF14	0,5 m <sup>2</sup>	1,0 m <sup>2</sup>	39,87 €
R116NF14; perla mana	45,0 m <sup>2</sup>	1,0 m <sup>2</sup>	33,92 €
W116NF14	1,0 lfm	1,0 lfm	34,99 €
R140NF14	0,5 m <sup>2</sup>	1,0 m <sup>2</sup>	39,87 €
R140NF14; perla senso	45,0 m <sup>2</sup>	1,0 m <sup>2</sup>	33,92 €
W140NF14	1,0 lfm	1,0 lfm	34,99 €
R200NF14	0,5 m <sup>2</sup>	1,0 m <sup>2</sup>	36,89 €
R200NF14; amari liso	45,0 m <sup>2</sup>	1,0 m <sup>2</sup>	30,94 €
W200NF14	1,0 lfm	1,0 lfm	32,84 €
R214NF14	0,5 m <sup>2</sup>	1,0 m <sup>2</sup>	35,70 €
R214NF14; bronze mana	45,0 m <sup>2</sup>	1,0 m <sup>2</sup>	29,75 €
W214NF14	1,0 lfm	1,0 lfm	32,84 €
R216NF14	0,5 m <sup>2</sup>	1,0 m <sup>2</sup>	36,89 €
R216NF14; amari mana	45,0 m <sup>2</sup>	1,0 m <sup>2</sup>	30,94 €
W216NF14	1,0 lfm	1,0 lfm	32,84 €
R287NF14	0,5 m <sup>2</sup>	1,0 m <sup>2</sup>	36,89 €
R287NF14; amari rustico aubergin	45,0 m <sup>2</sup>	1,0 m <sup>2</sup>	30,94 €
W287NF14	1,0 lfm	1,0 lfm	32,84 €
R303NF14	0,5 m <sup>2</sup>	1,0 m <sup>2</sup>	33,92 €
R303NF14; ardor liso	45,0 m <sup>2</sup>	1,0 m <sup>2</sup>	27,97 €
W303NF14	1,0 lfm	1,0 lfm	32,84 €
R335NF14	0,5 m <sup>2</sup>	1,0 m <sup>2</sup>	32,73 €
R335NF14; carmesi antic mana	45,0 m <sup>2</sup>	1,0 m <sup>2</sup>	26,78 €
W335NF14	1,0 lfm	1,0 lfm	32,13 €
R343NF14	0,5 m <sup>2</sup>	1,0 m <sup>2</sup>	33,92 €
R343NF14; ardor senso	45,0 m <sup>2</sup>	1,0 m <sup>2</sup>	27,97 €
W343NF14	1,0 lfm	1,0 lfm	32,84 €
R356NF14	0,5 m <sup>2</sup>	1,0 m <sup>2</sup>	33,32 €
R356NF14; galena carmesi antic	45,0 m <sup>2</sup>	1,0 m <sup>2</sup>	27,37 €
W356NF14	1,0 lfm	1,0 lfm	32,13 €
R400NF14	0,5 m <sup>2</sup>	1,0 m <sup>2</sup>	32,73 €
R400NF14; carmesi liso	45,0 m <sup>2</sup>	1,0 m <sup>2</sup>	26,78 €
W400NF14	1,0 lfm	1,0 lfm	32,13 €
R435NF14	0,5 m <sup>2</sup>	1,0 m <sup>2</sup>	32,73 €
R435NF14; carmesi mana	45,0 m <sup>2</sup>	1,0 m <sup>2</sup>	26,78 €
W435NF14	1,0 lfm	1,0 lfm	32,13 €
R436NF14	0,5 m <sup>2</sup>	1,0 m <sup>2</sup>	33,92 €
R436NF14; ardor mana	45,0 m <sup>2</sup>	1,0 m <sup>2</sup>	27,97 €
W436NF14	1,0 lfm	1,0 lfm	32,84 €
R440NF14	0,5 m <sup>2</sup>	1,0 m <sup>2</sup>	32,73 €
R440NF14; carmesi senso	45,0 m <sup>2</sup>	1,0 m <sup>2</sup>	26,78 €
W440NF14	1,0 lfm	1,0 lfm	32,13 €

# Wärmedämm- Verbundsysteme

Artikelbezeichnung	VE	PE	Preis
R480NF14	0,5 m <sup>2</sup>	1,0 m <sup>2</sup>	36,89 €
R480NF14; terreno liso	45,0 m <sup>2</sup>	1,0 m <sup>2</sup>	30,94 €
W480NF14	1,0 lfm	1,0 lfm	32,84 €
R500NF14	0,5 m <sup>2</sup>	1,0 m <sup>2</sup>	39,87 €
R500NF14; geo liso	45,0 m <sup>2</sup>	1,0 m <sup>2</sup>	33,92 €
W500NF14	1,0 lfm	1,0 lfm	34,99 €
R684NF14	0,5 m <sup>2</sup>	1,0 m <sup>2</sup>	40,46 €
R684NF14; sintra nolani ocase	45,0 m <sup>2</sup>	1,0 m <sup>2</sup>	34,51 €
W684NF14	1,0 lfm	1,0 lfm	34,99 €
R685NF14	0,5 m <sup>2</sup>	1,0 m <sup>2</sup>	36,30 €
R685NF14; sintra ardor nelino	45,0 m <sup>2</sup>	1,0 m <sup>2</sup>	30,35 €
W685NF14	1,0 lfm	1,0 lfm	32,84 €
R686NF14	0,5 m <sup>2</sup>	1,0 m <sup>2</sup>	36,30 €
R686NF14; sintra ardor calino	45,0 m <sup>2</sup>	1,0 m <sup>2</sup>	30,35 €
W686NF14	1,0 lfm	1,0 lfm	32,84 €
R687NF14	0,5 m <sup>2</sup>	1,0 m <sup>2</sup>	40,46 €
R687NF14; sintra terracotta lingur	45,0 m <sup>2</sup>	1,0 m <sup>2</sup>	34,51 €
W687NF14	1,0 lfm	1,0 lfm	34,99 €
R688NF14	0,5 m <sup>2</sup>	1,0 m <sup>2</sup>	40,46 €
R688NF14; sintra sabioso	45,0 m <sup>2</sup>	1,0 m <sup>2</sup>	34,51 €
W688NF14	1,0 lfm	1,0 lfm	34,99 €
R689NF14	0,5 m <sup>2</sup>	1,0 m <sup>2</sup>	36,30 €
R689NF14; sintra ardor	45,0 m <sup>2</sup>	1,0 m <sup>2</sup>	30,35 €
W689NF14	1,0 lfm	1,0 lfm	32,84 €
R690NF14	0,5 m <sup>2</sup>	1,0 m <sup>2</sup>	36,30 €
R690NF14; sintra ardor blanca	45,0 m <sup>2</sup>	1,0 m <sup>2</sup>	30,35 €
W690NF14	1,0 lfm	1,0 lfm	32,84 €
R691NF14	0,5 m <sup>2</sup>	1,0 m <sup>2</sup>	42,25 €
R691NF14; sintra perla	45,0 m <sup>2</sup>	1,0 m <sup>2</sup>	36,30 €
W691NF14	1,0 lfm	1,0 lfm	34,99 €
R692NF14	0,5 m <sup>2</sup>	1,0 m <sup>2</sup>	40,46 €
R692NF14; sintra crema	45,0 m <sup>2</sup>	1,0 m <sup>2</sup>	34,51 €
W692NF14	1,0 lfm	1,0 lfm	34,99 €
R693NF14	0,5 m <sup>2</sup>	1,0 m <sup>2</sup>	42,25 €
R693NF14; sintra vulcano	45,0 m <sup>2</sup>	1,0 m <sup>2</sup>	36,30 €
W693NF14	1,0 lfm	1,0 lfm	34,99 €
R694NF14	0,5 m <sup>2</sup>	1,0 m <sup>2</sup>	36,30 €
R694NF14; sintra carmesi	45,0 m <sup>2</sup>	1,0 m <sup>2</sup>	30,35 €
W694NF14	1,0 lfm	1,0 lfm	32,84 €
R697NF14	0,5 m <sup>2</sup>	1,0 m <sup>2</sup>	40,46 €
R697NF14; sintra geo	45,0 m <sup>2</sup>	1,0 m <sup>2</sup>	34,51 €
W697NF14	1,0 lfm	1,0 lfm	34,99 €
R700NF14	0,5 m <sup>2</sup>	1,0 m <sup>2</sup>	39,87 €
R700NF14; anthracit liso	45,0 m <sup>2</sup>	1,0 m <sup>2</sup>	33,92 €
W700NF14	1,0 lfm	1,0 lfm	34,99 €
R800NF14	0,5 m <sup>2</sup>	1,0 m <sup>2</sup>	39,87 €
R800NF14; argo liso	45,0 m <sup>2</sup>	1,0 m <sup>2</sup>	33,92 €
W800NF14	1,0 lfm	1,0 lfm	34,99 €

Weitere Sorten, Formate und Dicken auf Anfrage

# Wärmedämm- Verbundsysteme



## Speditionskosten

Die Speditionskosten sind separat zu erfragen. Um den Angebotsvorgang nicht unnötig zu verzögern kann folgende durch uns entwickelte Frachtformel angewandt werden. Es wird jedoch grundsätzlich die tatsächlich angefallene Fracht berechnet.

Dem Frachtführer können grundsätzlich Paletten im Tausch übergeben werden. Ansonsten werden Ihnen Europaletten mit 14,30 €/Stk in Rechnung gestellt.

Fassadenfläche	< 100 m <sup>2</sup>	< 230 m <sup>2</sup>	≥ 230 m <sup>2</sup>
Frachtkosten in Euro je m <sup>2</sup> und 100 km	4,76 €	1,90 €	1,55 €

### Beispielrechnung:

Bauvorhaben mit 120 m<sup>2</sup> zu dämmender Fläche in 47058 Duisburg  
Entfernung von 49186 Bad Iburg (KombiTherm GmbH) nach 47058 Duisburg = 149 km  
1,90 € x 120 m<sup>2</sup> x (149 km/100) = **339,72 €**

## Rabattstaffel

Bezogen auf den Warenwert Ihrer Bestellung gewähren wir Ihnen einen gestaffelten Rabatt nach folgender Tabelle:

Warenwert inkl. MwSt*	Rabatt
5000 € - 5999 €	3,0 %
6000 € - 6999 €	5,0 %
7000 € - 7999 €	7,0 %
8000 € - 8999 €	9,0 %
9000 € - 9999 €	11,0 %
10000 € - 10999 €	13,0 %
11000 € - 11999 €	15,0 %
12000 € - 12999 €	16,0 %
13000 € - 13999 €	17,0 %
14000 € - 14999 €	18,0 %
15000 € - 15999 €	19,0 %
Ab 16000 €	20,0 %

\* da sich die Gestaltung dieser Rabattstaffel auf eine Mischkalkulation beruht, können wir Ihnen diesen Rabatt nur auf die Lieferung des gesamten KombiTherm-Systems gewähren und nicht auf die Bestellung einzelner Produkte.

Preisstand: Bruttopreise per 01.03.2012 inkl. 19% MwSt zzgl. Fracht  
Lieferung: nur in vollen Gebinden  
Rückgabe: bei Rücklieferung im verkaufsfähigen Zustand ./ 15% Gebühr

**Bezugsquelle:** ProFaTec OHG, Syker Straße 200, 27751 Delmenhorst  
Telefon: (0 42 21) 2 98 70-00, Telefax: (0 42 21) 2 98 70-03  
E-Mail: [vertrieb@profatec-ohg.de](mailto:vertrieb@profatec-ohg.de); Homepage: [www.co2-sanierung.de](http://www.co2-sanierung.de)